**Addendum A**

Changes in tooth extraction counts, Level of Difficulty Index scores and independence ratios for individual students (2014-2016)

| Student | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | 2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | First feedback | | | Last feedback | | | First feedback | | | Last feedback | | | First feedback | | | Last feedback | | |
| | EC | LDI | IR | EC | LDI | IR1 | EC | LDI | IR | EC | LDI | IR | EC | LDI | IR | EC | LDI | IR |
| 1 | 13 | 4.50 | 1.00 | 27 | 4.43 | 1.00 | 66 | 4.25 | 0.95 | 219 | 4.73 | 0.98 | 9 | 4.67 | 1.00 | 80 | 2.54 | 1.00 |
| 2 | 53 | 4.42 | 0.98 | 134 | 3.95 | 0.99 | 29 | 2.97 | 1.00 | 78 | 3.09 | 0.97 | 23 | 2.26 | 1.00 | 78 | 2.30 | 1.00 |
| 3 | 75 | 2.38 | 0.99 | 123 | 2.79 | 0.98 | 34 | 2.92 | 0.97 | 113 | 2.81 | 0.97 | 62 | 1.30 | 1.00 | 93 | 1.61 | 0.99 |
| 4 | 51 | 2.77 | 0.98 | 119 | 2.76 | 0.98 | 30 | 2.33 | 0.97 | 98 | 2.24 | 0.97 | 23 | 2.26 | 1.00 | 87 | 2.90 | 0.99 |
| 5 | 49 | 2.73 | 0.98 | 102 | 2.83 | 0.98 | 49 | 2.29 | 0.96 | 84 | 2.60 | 0.96 | 20 | 2.68 | 1.00 | 120 | 1.93 | 0.98 |
| 6 | 56 | 2.51 | 0.96 | 168 | 2.69 | 0.98 | 33 | 2.00 | 0.97 | 95 | 2.52 | 0.96 | 15 | 3.27 | 1.00 | 80 | 3.24 | 0.98 |
| 7 | 25 | 3.52 | 0.96 | 61 | 3.34 | 0.97 | 39 | 2.65 | 0.92 | 114 | 2.71 | 0.96 | 11 | 3.55 | 1.00 | 65 | 2.83 | 0.97 |
| 8 | 28 | 3.41 | 0.96 | 90 | 3.02 | 0.97 | 32 | 2.02 | 0.94 | 112 | 2.40 | 0.95 | 17 | 2.56 | 0.94 | 93 | 2.24 | 0.97 |
| 9 | 47 | 2.57 | 0.94 | 115 | 2.32 | 0.97 | 26 | 2.48 | 0.85 | 92 | 2.57 | 0.95 | 30 | 1.95 | 0.93 | 118 | 2.21 | 0.97 |
| 10 | 36 | 4.51 | 0.94 | 77 | 3.78 | 0.96 | 28 | 2.48 | 0.93 | 92 | 3.09 | 0.95 | 23 | 2.45 | 0.87 | 84 | 3.04 | 0.96 |
| 11 | 47 | 3.06 | 0.91 | 84 | 3.12 | 0.95 | 17 | 2.73 | 0.88 | 110 | 2.16 | 0.95 | 15 | 2.77 | 0.87 | 99 | 2.42 | 0.96 |
| 12 | 44 | 2.90 | 0.95 | 133 | 2.82 | 0.95 | 20 | 3.50 | 0.85 | 104 | 2.44 | 0.94 | 23 | 2.25 | 0.96 | 74 | 2.26 | 0.96 |
| 13 | 46 | 3.14 | 0.96 | 71 | 3.55 | 0.94 | 24 | 2.35 | 1.00 | 68 | 2.45 | 0.94 | 41 | 2.76 | 0.95 | 97 | 2.96 | 0.96 |
| 14 | 27 | 3.94 | 0.96 | 81 | 3.11 | 0.94 | 27 | 3.48 | 1.00 | 90 | 3.29 | 0.93 | 17 | 4.04 | 0.82 | 71 | 3.44 | 0.96 |
| 15 | 27 | 2.79 | 0.89 | 69 | 4.13 | 0.93 | 30 | 3.13 | 0.93 | 75 | 3.36 | 0.93 | 12 | 3.14 | 0.92 | 94 | 2.87 | 0.96 |
| 16 | 25 | 2.34 | 0.88 | 51 | 2.31 | 0.92 | 33 | 3.37 | 0.91 | 97 | 2.71 | 0.93 | 15 | 3.15 | 0.87 | 93 | 3.16 | 0.96 |
| 17 | 32 | 2.55 | 0.88 | 76 | 2.66 | 0.92 | 38 | 1.47 | 0.92 | 82 | 2.26 | 0.93 | 31 | 1.74 | 1.00 | 68 | 2.52 | 0.96 |
| 18 | 30 | 3.37 | 0.87 | 76 | 3.14 | 0.92 | 49 | 2.70 | 0.92 | 109 | 2.96 | 0.93 | 24 | 2.73 | 0.83 | 107 | 2.41 | 0.95 |
| 19 | 45 | 2.41 | 0.91 | 88 | 2.20 | 0.92 | 31 | 2.82 | 0.97 | 108 | 2.62 | 0.93 | 22 | 3.43 | 0.91 | 85 | 3.20 | 0.95 |
| 20 | 44 | 2.59 | 0.86 | 99 | 2.64 | 0.92 | 29 | 3.83 | 0.93 | 67 | 3.49 | 0.93 | 60 | 1.53 | 0.97 | 98 | 2.09 | 0.95 |
| 21 | 25 | 2.75 | 0.88 | 71 | 3.47 | 0.92 | 27 | 2.24 | 0.93 | 80 | 2.24 | 0.93 | 24 | 2.66 | 0.92 | 96 | 3.07 | 0.95 |
| 22 | 23 | 3.18 | 0.96 | 101 | 2.60 | 0.91 | 20 | 2.84 | 0.80 | 93 | 2.08 | 0.91 | 34 | 1.80 | 0.97 | 96 | 1.98 | 0.95 |
| 23 | 23 | 2.13 | 0.87 | 67 | 2.50 | 0.91 | 31 | 4.26 | 0.94 | 67 | 4.20 | 0.91 | 51 | 3.64 | 0.98 | 150 | 4.33 | 0.95 |
| 24 | 32 | 3.89 | 0.72 | 133 | 2.66 | 0.91 | 31 | 3.25 | 0.90 | 101 | 2.69 | 0.90 | 17 | 2.53 | 0.88 | 73 | 2.76 | 0.95 |
| 25 | 24 | 2.61 | 0.92 | 87 | 2.87 | 0.91 | 18 | 3.03 | 0.94 | 86 | 2.69 | 0.90 | 16 | 1.64 | 0.88 | 90 | 3.26 | 0.94 |
| 26 | 44 | 3.59 | 0.89 | 106 | 3.01 | 0.91 | 20 | 3.21 | 0.85 | 75 | 2.78 | 0.89 | 24 | 3.27 | 1.00 | 86 | 2.70 | 0.94 |
| 27 | 26 | 3.33 | 1.00 | 82 | 2.63 | 0.90 | 42 | 2.17 | 0.86 | 91 | 2.79 | 0.89 | 34 | 1.53 | 0.97 | 85 | 2.48 | 0.94 |
| 28 | 33 | 2.27 | 0.85 | 91 | 2.66 | 0.90 | 30 | 2.90 | 0.87 | 81 | 2.93 | 0.89 | 32 | 2.21 | 0.91 | 116 | 2.38 | 0.94 |
| 29 | 20 | 2.50 | 0.85 | 69 | 2.68 | 0.90 | 37 | 2.06 | 0.92 | 93 | 2.38 | 0.88 | 24 | 1.81 | 0.88 | 79 | 3.22 | 0.94 |
| 30 | 46 | 2.03 | 0.83 | 113 | 2.28 | 0.89 | 30 | 2.54 | 0.80 | 93 | 3.04 | 0.88 | 30 | 2.54 | 0.93 | 93 | 2.43 | 0.94 |
| 31 | 38 | 2.26 | 0.89 | 75 | 2.21 | 0.89 | 24 | 2.20 | 0.63 | 95 | 1.93 | 0.87 | 34 | 2.97 | 0.94 | 76 | 2.79 | 0.93 |
| 32 | 46 | 2.78 | 0.89 | 102 | 2.72 | 0.89 | 20 | 4.62 | 0.85 | 85 | 2.57 | 0.87 | 19 | 3.63 | 0.84 | 73 | 2.87 | 0.93 |
| 33 | 34 | 3.39 | 0.94 | 117 | 2.98 | 0.89 | 45 | 1.56 | 0.78 | 111 | 2.27 | 0.86 | 44 | 3.21 | 0.93 | 128 | 3.55 | 0.93 |
| 34 | 55 | 2.71 | 0.85 | 125 | 2.79 | 0.89 | 23 | 2.85 | 0.87 | 65 | 2.50 | 0.86 | 24 | 2.45 | 0.79 | 84 | 2.71 | 0.93 |
| 35 | 32 | 2.34 | 0.88 | 79 | 2.51 | 0.89 | 43 | 1.75 | 0.79 | 81 | 2.09 | 0.85 | 21 | 2.13 | 0.95 | 83 | 3.32 | 0.93 |
| 36 | 49 | 3.11 | 0.86 | 96 | 2.86 | 0.89 | 19 | 2.63 | 0.79 | 97 | 2.54 | 0.84 | 32 | 1.75 | 0.94 | 123 | 1.82 | 0.93 |
| 37 | 39 | 3.98 | 0.79 | 87 | 3.70 | 0.89 | 19 | 1.90 | 0.53 | 76 | 1.77 | 0.78 | 19 | 2.19 | 0.95 | 68 | 2.34 | 0.93 |
| 38 | 21 | 4.32 | 0.81 | 75 | 3.45 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.94 | 0.87 | 107 | 2.49 | 0.93 |
| 39 | 25 | 2.75 | 0.56 | 91 | 2.52 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2.58 | 0.83 | 80 | 2.65 | 0.93 |
| 40 | 48 | 2.71 | 0.75 | 130 | 2.74 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 60 | 1.66 | 0.98 | 117 | 2.19 | 0.92 |
| 41 | 26 | 2.03 | 0.69 | 97 | 2.22 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 39 | 1.34 | 0.90 | 84 | 2.07 | 0.92 |
| 42 | 49 | 3.76 | 0.80 | 97 | 3.48 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | 23 | 4.00 | 0.91 | 93 | 3.91 | 0.91 |
| 43 | 34 | 4.55 | 0.82 | 85 | 3.16 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.00 | 0.82 | 79 | 2.19 | 0.91 |
| 44 | 45 | 3.86 | 0.80 | 108 | 3.48 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3.80 | 0.87 | 90 | 3.03 | 0.91 |
| 45 | 26 | 3.86 | 0.69 | 77 | 3.16 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1.55 | 0.79 | 74 | 2.49 | 0.91 |
| 46 | 25 | 3.56 | 0.68 | 89 | 3.15 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3.08 | 0.86 | 75 | 2.18 | 0.89 |
| 47 | 28 | 4.36 | 0.79 | 74 | 3.84 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | 9 | 4.67 | 1.00 | 65 | 2.91 | 0.89 |
| 48 | 33 | 2.43 | 0.91 | 109 | 2.59 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2.63 | 0.90 | 72 | 3.57 | 0.89 |
| 49 | 32 | 2.59 | 0.88 | 64 | 2.56 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1.46 | 0.87 | 79 | 3.57 | 0.89 |
| 50 | 27 | 2.89 | 0.85 | 67 | 2.93 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4.15 | 0.81 | 108 | 2.39 | 0.88 |
| 51 | 33 | 2.96 | 0.79 | 73 | 2.84 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | 16 | 3.19 | 0.81 | 73 | 2.40 | 0.86 |
| 52 | 40 | 2.44 | 0.85 | 71 | 2.43 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 30 | 2.21 | 0.80 | 70 | 2.66 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 27 | 2.38 | 0.78 | 89 | 2.74 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 32 | 3.24 | 0.78 | 81 | 2.68 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 45 | 2.86 | 0.80 | 91 | 2.69 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 18 | 4.00 | 0.67 | 58 | 3.04 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 27 | 2.41 | 0.85 | 66 | 2.67 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |